



ARTES
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN



ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



GENERAL-REGISTER

der

JAHRBÜCHER

der

in- und ausländischen gesammten Medicin.

Nr. VIII.

Ueber Band 141—160.

Leipzig

Verlag von Otto Wigand.

1882.

Leipzig Walter Wigand's Buchdruckerei.

SACH-REGISTER.

NB. Die römischen Zahlen zeigen den Band, die deutschen die Seite an. — Die in ( ) eingeschlossenen Worte beziehen sich auf die unmittelbar folgende Zahl, die in [ ] eingeschlossenen auf das vorhergehende Wort; diese sowohl als jene sind ohne alphabetische Bedeutung.

A.

Nierenkrebs CXLVI. 102. — d. Rippen bei Geisteskrankheiten CLIV. 68. — d. Rückenmarks (senile, Mineralwasserkur zu Cudowa bei solcher) CLVII. 193. (bei Bewegungsataxie) CLIX. 33. — d. Schienbeins bei Krebs am Unterschenkel CLVIII. 185. — d. Sehnerven u. d. Sehnervenpapille (bei Geisteskrankheit) CXLII. 85. (Wiederkehr d. Sehvermögens bei solcher) CXLIII. 67. (bei Allgemeinlähmung) 77. (Bez. ders. zur Pupille) 79. (Einfl. ders. auf d. Farbenempfindung) CXLIV. 259. (bei Bleivergiftung) 285. (Santonin bei solcher) CL. 188. (bei Bleivergiftung) 321. (Wiederkehr d. Sehvermögens bei solcher) CLI. 192. (bei Tabaksmissbrauch) CLV. 71. (durch Alkohol- u. Tabaksmissbrauch bed.) CLVIII. 60. (Grenzen d. Farbenempfindung bei solcher) CLIX. 279. (Galvanismus bei solcher) 280. —, traumatische, Faradisation bei solcher CXLV. 277. — d. Triceps brachii bei Fraktur d. Olecranon CLIII. 65. — durch Vernarbung bed., chirurg. Bedeutung ders. CXLIX. 194. — d. Zunge, vorübergehende, bei Nekrose d. Hinterhauptbeins CL. 158.

Atropin (physiol. Wirkung dess.) CLX. 123. (Dass.) 234. — bei Allgemeinlähmung CXLVIII. 320. — bei Amenorrhöe CLVII. 146. — bei Aortenaneurysma gegen d. Schmerzen als subcut. Injektion CLVI. 33. —, Cirkulationssystem bei Gebr. dess. CLVI. 269. — u. Curare, Unterschied in d. Wirkungen ders. CXLIII. 15. —, Darmbewegung bei Gebr. dess. CXLIV. 24. — bei Eklampsie CLIV. 179. —, Empfindlichkeit gegen dass., ungewöhnliche, CXLIII. 15. —, Glaukom, akutes, unmittelbar nach Einträuflung dess. CXLIV. 201. —, Hemmungsnerven bei Gebr. dess. CXLIII. 14. —, Herz bei Gebr. dess. CLIII. 258. CLVI. 269. CLX. 124. —, Hirn bei Gebr. dess. CXLIII. 15. — bei Hyperidrosis CLX. 235. 236. —, intraocularer Druck bei Gebr. dess. CXLVII. 79. —, Iris bei Gebr. dess. CXLIII. 64. CLX. 123. — bei Iritis CXLVII. 119. — bei Keuchhusten CXLIII. 15. CXLIV. 177. —, Laryngeus sup. bei Gebr. dess. CXLIII. 15. — u. Morphium, Antagonismus ders. CXLII. 22. CXLIII. 15. CXLVII. 29. CXLVIII. 14. CXLIX. 18. CL. 267. CLIII. 145. CLVI. 14. CLVII. 18. CLVIII. 128. CLIX. 124. CLX. 234. — bei Muscarinvergiftung CXLIX. 96. CL. 101. — bei Muskelrheumatismus, subacutem, CXLIX. 163. — bei Myopie CLI. 191. CLV. 72. — gegen Nachtschweiss angew. CLX. 235. —, Oculomotorius bei Gebr. dess. CXLIII. 15. — bei Opiumvergiftung CXLI. 21. CLVI. 14. CLVII. 18. CLIX. 123. — u. Physostigmin, Antagonismus ders. CLVII. 14. CLX. 125. —, rhythmische Bewegungen einfachster Organismen bei Einwirkung dess. CLX. 178. — bei Salivation CLX. 237. —, Sehschärfe mittels solches geprüft CLIII. 78. —, Speichelabsonderung bei Gebr. solches CXLIII. 14. CLX. 237. —, Splanchnicus bei Gebr. solches CXLIII. 14. — bei Strabismus (convergens in Folge von Hypermetropie) CL. 123. (anfangendem) CLIV. 251. — bei Stuhlverstopfung CLII. 21. —, Vagus bei Gebr. solches CXLIII. 14. Vgl. Belladonna.

Atropinvergiftung CXLI. 23. CXLVI. 143. 144. CXLVII. 30. (gerichtlich-chemischer Nachweis ders.) CLVI. 18. — durch Belladonnapflasterstreichen CLVI. 14. — nach Eintropfeln einer schwachen Lösung bei Perforation d. Hornhaut CXLIX. 20. —, Morphium bei solcher CXLIII. 15. CXLVIII. 14. CXLIX. 19. 20. CLIII. 145. CLVI. 14. 15. CLVIII. 128. CLIX. 124.

Atteste, Anweisung zur Ausstellung solcher für Medicinalbeamte CXLIX. 387.

Attisholz, Mineralwasser das. CL. 216.

Aubrié's Geheimmittel CXLVIII. 13.

Aufblähen d. Widerkäuer, Untersuchung d. Gase bei solchem CXLVI. 215.

Aufsaugung d. Katarakte CXLIII. 209. —, physiologische, s. Absorption.

Augapfel, Atrophie dess. s. A., Phthisis dess. —, Ausreissung dess. CLIII. 223. —, constitutionelle Erkrankungen d. innern Gewebe dess. CXLI. 213. —, Contusionen dess. (Sehstörungen im ges. Auge nach solcher durch Enukleation des verl. beseitigt) CLIII. 230. CLVI. 58. —, Cysticercus in dems. CXLI. 72. CXLVIII. 42. CLII. 190. CLV. 67. CLVIII. 60. —, Dermoidgeschwulst an dems. CXLII. 82. CXLIX. 196. CLIV. 65. CLVIII. 161. —, Druck innerhalb dess. s. Intraokulardruck. —, Enchondrom im Innern dess. CLVIII. 161. —, Erkrankung dess. nach Ausziehung eines Backzahns CXLIII. 63. —, Erschütterung dess. CXLIX. 72. — bei Erysipelas gangraenosum palpebrarum CXLIII. 311. —, Fremdkörper in dems. (sympathische Ophthalmie durch solchen bed. CXLI. 70. (langes Verweilen solches) 71. CXLII. 81. (Ausziehung solches) CXLIX. 71. (anat. Veränderungen nach längerem Verweilen solches) 75. 196. CLIII. 221. (spontaner Austritt solches) 222. 224. 229. 230. CLIV. 350. CLVI. 78. —, Hervortreibung dess. s. Exophthalmus. — nach Hirnschenkeldurchschneidung CXLVIII. 146. — bei Hirnsinusthrombose CXLVI. 132. —, Hydrops dess. s. Hydrophthalmus. —, Kolobom dess. CXLVI. 188. —, Krebs dess. CL. 77. (bei längst bestandener Erblindung) CLVI. 211. —, Leichenimbibition dess. als Kennzeichen d. Todes CLI. 242. —, lepröse Tuberkel an dems. CLIV. 208. —, Lymphbahnen dess. CXLVI. 132. CXLVII. 137. CLVI. 211. —, Mangel dess., angeborner, CLII. 186. —, Myotomie im Innern dess. CXLVII. 80. CLIV. 204. —, Myxom in dems. CXLI. 211. —, Phthisis dess. (nach Schieloperation) CXLIII. 68. (essentielle) CL. 79. (Dass.) CLIV. 202. (nach Hornhautmalacie) CLVII. 72. —, Punktion dess. (bei Netzhautablösung) CXLVI. 190. (zur Constatirung d. Todes) CLX. 288. — bei Rückenmarkserkrankung CXLII. 85. —, Sarkom in dems. CXLVII. 314. —, Schussverletzungen dess. CXLI. 71. CXLIX. 72. 76. CLIII. 222. 227. 230. CLIV. 350. CLVI. 58. —, Teleangiektasie an dems. CLX. 278. —, Tonus dess. s. Intraokulardruck. —, Ueberwachsung dess. bei einer Missgeburt CLV. 305. —, Unversehrtheit dess. bei Eindringen eines Projektils in d. Orbita CLIII. 228. —, Verbrennung dess. durch Zinnguss oder Kalk CXLIX. 76. —, Verknöcherung in dems. CLII. 191. CLVIII. 162. —, Versenkung dess. in d. Oberkieferhöhle bei Comminutivbruch d. Nasenbeine u. d. Oberkiefers CXLI. 69. Vgl. Auge ff.

Augapfelbindehaut, Cancroid ders. CL. 313. —, Cyste ders. CXLVI. 191. —, gummöse Geschwulst unter ders. CL. 77. Vgl. Bindehaut.

Augapfelentzündung s. Panophthalmitis.

Augapfelenucleation s. Augapfelexstirpation.

Augapfelexstirpation CLV. 306. 308. CLVI. 313. —, Bindehaut bei solcher erhalten oder entfernt CLVI. 314. CLVIII. 58. — bei Irisgranulom CXLVII. 211. CLVIII. 161. — bei Markschwamm d. Schädelgrundes CXLII. 208. — bei melanotischer Geschwulst CLX. 54. — bei Netzhautgliom CXLI. 73. 75. — bei Schussverletzung CLIII. 230. — bei sympathischer Entzündung d. andern Auges CXLI. 70. CXLIX. 196. CLIII. 224.

Augapfelgeschwülste CXLI. 209. CXLII. 82. CXLVII. 314. CXLIX. 196. 199. CL. 313. 314. CLII. 189. —, dermoide, CXLII. 82. CXLIX. 196. CLIV. 65. CLVIII. 161. —, Facialneuralgie nach Exstirpation solcher CXLII. 82. —, fibroplastische, CXLII. 83. CLVIII. 160. —, fleischähnliche, CLVIII. 162. —, gummöse, CL. 77. —, innere, (Augengewebe bei solchen) CXLIV. 200. (Bez. solcher zum Glaukom) CXLVI. 72. —, melanotische, Augapfelexstirpation bei solcher CLX. 54.

Augapfelverletzungen CXLIX. 76. 77. — durch einen Blutegel CXLIX. 196. —, Blutung bei solcher, heftige, CXLI. 70. —, perforirende, Naht d. Sklera nach solcher CLIII. 222. — durch Schuss CXLI. 71. CXLIX. 72. 76. CLIII. 222. 227. 230. CLIV. 350. CLVI. 58. — durch Zündhütchenfragmente CXLI. 70. CXLIX. 75. CLIII. 221. 224. 229. S. a. Augenverletzungen.

Auge (zur Physiol. dess.) CXLIV. 143. (üb. dass. u. seine Pflege v. Heymann; Rec.) CXLVII. 354. (zur Anat. u. Physiol. dess.) CLVI. 250. —, Accommodation dess.

B.

205. (bei Stillung von Blutungen) CXLVII. 67. — bei Flecktyphus CXLV. 102. — d. Fötus, Uebergang d. Arzneimittel aus d. Blute d. Mutter in dass. CLVI. 181. —, Gase in dems. (eingeführte, Wirk. ders.) CXLII. 211. (bei Chloroformvergiftung entwickelte) 221. (bei Hitzschlag entwickelte) CLI. 284. (Dass.) 286. (im physiol. Zustande) CLII. 212. — d. Haematocele retrouterina (Quelle dess.) CXLV. 42. (Abgang dess. durch d. Mastdarm) CLVIII. 143. — bei Hämophilie CLIV. 94. — im Harn (nach chirurg. Operation) CXLV. 69. (Nachweis d. Herkunft dess.) CLIII. 44. vgl. Hämaturie. —, Harnstoff in dems. (bei Puerperalklampsie) CXLIX. 296. CLV. 138. —, Herpes zoster durch fehlerhafte Mischung dess. erzeugt CXLI. 298. —, Herzgeräusche durch Reibung dess. erzeugt CLX. 182. — bei Hirnerweichung, seniler, CLVII. 171. — bei Hitzschlag CXLI. 93. CLI. 284. 286. — bei Infektionskrankheiten (Uebertragung dieser durch jenes) CLIV. 237. (mittels d. Spektroskops untersucht) 240. —, Jodverbindungen in dass. eingeführt u. deren Wirkung CXLVII. 265. —, Kalisulphatinjektion in dass. u. deren Wirk. CXLII. 284. —, Knochenmark in Bez. zur Bildung dess. CL. 273. CLVII. 38. —, Körpertemperatur in Bez. zu d. Bestandtheilen dess. CXLVI. 205. —, Kohlensäure in dems. in Bez. zu Melancholie CLII. 378. —, Kreatin u. Kreatinin in solchem CLII. 5. —, Krebs in Bez. zu d. Veränderungen dess. CXLVI. 97. —, Krystalle in dems. CXLII. 166. 167. —, Lebensalter in Bez. zu dems. CXLV. 194. — bei Leberatrophie, akuter syphilitischer, CLVIII. 32. — im Leichnam, quantitative Bestimmung dess. CXLV. 192. —, Leucin in solchem CXLI. 167. — bei Leukämie CXLII. 166. 167. CL. 274. CLV. 319. 322. 324. 330. — in d. Lunge, Quantität dess. im Leichnam CXLV. 193. —, Magnesiasulphateinspritzungen in dass. u. deren Wirkung CXLII. 284. — bei Malariaintoxikation CLII. 38. 40. 50. — bei Masern CLIV. 240. —, menstruales, CXLIII. 127. — bei Methyläther u. Methylaleinwirkung CXLII. 222. — bei Methylbichlorideinwirkung CXLII. 223. — bei Mikrocythämie CLII. 222. —, Mikrokokken in dems. CLVII. 38. 39. 40. CLIX. 180. 198. —, Milz in Bez. zur Bereitung dess. CLV. 313. vgl. Blutkörperchen, rothe; Blutkörperchen, weisse. — in d. Milz, Quantität dess. CXLV. 194. — nach Milzexstirpation CLV. 314. — d. Nabelvene u. Nabelarterie CXLII. 275. —, Natronsulphateinspritzungen in dass. u. deren Wirk. CXLII. 284. —, Nervengifte u. deren Wirk. in Bez. zu dems. CL. 269. —, Ozon in Bez. zu dems. CXLIX. 109. — bei Phosphorvergiftung CXLI. 167. —, Pigmentgranulationen in dems. bei Sumpfkachexie CLII. 38. —, Pilze in dems. (bei Hundswuth) CLI. 346. (bei Syphilis) CLIV. 171. CLV. 100. CLVII. 38. 39. 40. CLIX. 180. 198. (bei Syphilis) 207. (Untersuchung auf dies. mittels d. Vacuumglasröhrchens) 211. —, plötzlicher Tod nach Operationen u. Verletzungen in Bez. zur Mischung dess. CXLVIII. 305. — bei Pseudoleukämie CLV. 317. — bei Puerperalfieber CLIV. 240. CLVII. 40. — bei Pustula maligna CLII. 258. CLVII. 40. — bei Pyämie CXLIV. 295. — bei recurrirendem Fieber CXLV. 209. 220. CLV. 32. —, Reinigung des unreinen, durch elektronegativen Sauerstoff (v. Lender; Rec.) CXLIX. 109. —, Säuren, freie, durch dass. in d. Harn übergegangen CLVI. 132. —, Sauerstoffgehalt dess. in Bez. zu seiner Farbe CXLII. 276. — bei Scharlach CLIV. 239. — bei Septikämie CLIV. 237. CLVI. 328. CLVII. 39. — u. Silber, gegens. Verh. ders. CXLIII. 284. — bei Skorbut CLIII. 88. 91. 95. — durch d. Spektroskop nachgewiesen CXLVII. 89. CLV. 76. — bei Syphilis CLIV. 170. CLIX. 207. —, zur Transfusion zu verwendendes, CL. 331. 332. 334. 335. 337. 338. 340. 343. 344. 346. 347. 351. CLVIII. 266. 269. CLX. 52. —, Tyrosin in dems. bei Phosphorvergiftung CXLI. 167. — bei Variola CLIV. 239. — aus d. Venen durch Adspiration entfernt CXLVIII. 54. — bei Verbrennung CXLIII. 142. — bei Wechselfieber CLII. 38. 40. CLIX. 235.

Blutarmuth s. Anämie.

Blutblase CXLVII. 315.

Blutbrechen s. Hämatemesis.

Blutcirkulation (physiol. Versuche üb. dies.) CXLI. 154. (mikroskop. Untersuch. über dies. an Säugethieren) CLII. 241. — bei Alkoholgebrauch CLII. 144. — in d. Arterien, Geschwindigkeit dess. CXLIII. 122. —, Arteriencontraktilität in Bez. auf dies. CXLI. 156. — bei Atropinanwendung CLVI. 269. —, Bewegungen an d. Unterextremitäten durch dies. bed. CLV. 5. —, Blutentziehungen in ihrer Wirkung auf dies. CLV. 84. — bei Bromkaliumeinwirkung CXLIII. 17. CXLIX. 265. CLIV. 11. CLVI. 13. — in d. Capillargefässen CXLI. 155. (nach Unterbindung d. entsprechenden Hauptarterienstämme) CXLVIII. 38. — bei Chininsulphatgebr. CXLVII. 25. — im Chloralschlafe CLI. 95. — bei Cocagebrauch CLVI. 143. —, Darmbewegungen in Bez. zu ders. CXLIV. 23. CXLV. 139. CLI. 134. —, Digitalin in Bez. zu ders. CLIII. 29. 257. 259. CLVIII. 235. 238. —, Elektricität in Bez. zu ders. CXLI. 156. 157. — bei Ergotingebrauch CLIII. 29. CLVI. 13. — im Fötus CXLIII. 301. 303. CLIII. 18. —, Gemüthsbewegungen in Bez. zu ders. CXLI. 157. —, Gifte nach Unterbrechung ders. aufgesaugt u. fortgeführt CLI. 23. — in d. Haut (bei Ruhr) CLIII. 46. CLVIII. 119. —, hepatorenale rückläufige, CLVI. 265. —, Herzthätigkeit in Bez. zu ders. CXLI. 154. CXLVIII. 4. — in d. Herzvorhöfen d. Fötus CLIII. 18. — im Hirn (Wirk. d. Bromkalium auf dies.) CXLIX. 265. (Gebärmuttercontraktionen bei Störungen ders.) CLV. 140. (Wirk. einiger Neurotika auf dies.) CLVI. 13. (bei Eukalyptolgebrauch) CLVII. 237. — in d. Hirnkapillaren CLVII. 237. —, Krämpfe, durch Reizung d. verlängerten Marks bedingte, in ihrem Einfluss auf dies. CXLIII. 218. — in d. Lungen CLII. 138. — in d. Magenwänden, Gastromalacie als Folge d. Aufhebung ders. CXLII. 302. — bei Matégebrauch CLVI. 143. — in d. Milz CLVII. 118. — bei Morphiumgebrauch CXLII. 21. — bei Mutterkorngebrauch CLV. 143. —, Nervenmittel in Bez. auf dies. CLVI. 13. —, Nervensystem in Bez. zu ders. CXLIX. 213. CLII. 197. —, Nicotin in Bez. zu ders. CLVI. 269. — im Opticus CLVII. 161. —, peripherische, Herz in Bez. zu ders. CXLI. 154. — bei Pseudoleukämie CXLII. 171. —, Respiration in Bez. zu ders. CLII. 138. — in d. Retina CLVI. 212. CLVII. 161. — in d. Sklera CLVII. 160. —, Trimethylamin in Bez. zu ders. CLIX. 26. —, vasomotorisches Nervensystem in Bez. zu ders. CXLI. 156. CXLIX. 214. CLV. 82. — in d. Venen (d. Unterextremität v. le Dentu; Rec.) CXLI. 251. (nach Unterbindung d. entsprechenden Hauptarterienstämme) CXLVIII. 38. —, Veratrin in Bez. zu ders. CLIII. 29. —, Veratroidin in Bez. zu ders. CXLVI. 266. —, Viridin in Bez. zu ders. CXLVI. 266. S. a. Blutdruck; Darmleberkreislauf; Herzthätigkeit.

Blutcirkulationsorgane, Arsen mit Antimon verbunden bei Affektionen ders. CXLIV. 149. —, auskultatorische Erscheinungen an dens. CXLVII. 355. — bei Febris recurrens CXLV. 209. 220. 230. 236. —, Geräusche in dens. u. deren Entstehung CXLVI. 202. 203. — bei Katalepsie CLVII. 31. —, syphilitische Affektion ders. CLX. 256. —, Untersuchung ders. CLVII. 222.

Blutdruck, Albuminurie durch Abnormitäten dess. bed. CLVI. 41. — in d. Arterien CXLI. 6. CXLII. 92. —, Bromkalium in Bez. auf dens. CLIV. 11. —, Coffein in Bez. zu dems. CLVI. 144. —, Digitalin in Bez. zu dems. CXLVIII. 255. CLIII. 259. CLVII. 14. CLVIII. 235. 236. — im Herzbeutel CLIX. 22. — im Herzen (Herzschlag bei Steigerung dess.) CLVIII. 10. CLIX. 21. —, Laryngeus sup. in Bez. zu dems. CXLIII. 278. —, Mutterkorn in Bez. zu dems. CLV. 143. CLVIII. 126. —, Respiration in Bez. zu dems. CXLIV. 139. —, Schwankungen dess. in versch. Abschnitten d. Gefässsystems CLIX. 21. —, Vagus in Bez. zu dems. CXLIII.

C.

D.

E.

F.

G.

S. a. Gebärmutterhalsgeschwüre; Gebärmuttermundgeschwüre.

Gebärmutterhals (Anatomie u. Physiol. dess. v. Lott; Rec.) CLVIII. 103. —, Akupunktur dess. CXLIV. 175. —, Blutegelapplikation an dens. CXLIV. 175. — bei d. Cohabitation CLX. 40. — bei d. Conception CXLVIII. 25. CLVIII. 105. —, Cystenerkrankung dess. CXLIV. 178. —, Epitheliom an dems. (u. dessen Abtragung mit d. Ecraseur u. Anwend. lokaler Anästhesirung) CXLII. 241. CXLVI. 336. —, Erosionen u. Exkoriationen an dems. u. deren Behandl. CLVIII. 141. —, Fibromyom dess. CXLIX. 337. — bei Gebärmutterinversion CXLII. 47. — bei u. nach d. Geburt CXLIV. 266 CL. 194. CLVIII. 104. — bei d. Menstruation CLVIII. 103. —, ödematöse Verlängerung dess. bei Schwangerschaft u. Entbindung CLVIII. 46. CLX. 156. vgl. Gebärmutterhalshypertrophie. —, ringförmige Abreissung dess. vom Gebärmutterkörper bei d. Geburt CLV. 52. CLVI. 241. —, Schleimhaut dess. CLI. 232. — bei Schwangerschaft CXLIX. 252. CLV. 45. CLVI. 233. CLVIII. 103. —, Verletzungen dess. CXLV. 285. —, Vorfall dess. CLVII. 51. CLVIII. 46. CLX. 156. — im Wochenbett CLVIII. 104. S. a. Endometritis cervicalis.

Gebärmutterhalsamputation CXLIV. 178. CLIX. 260. —, Bauchfellverletzung bei solcher CLIII. 163. CLIX. 261. —, Blutung bei solcher CLIX. 261. — mittels Ecraseur CXLII. 45. (Tod bei solcher) CXLV. 285. CXLVIII. 174. CLIII. 163. CLIX. 261. — mittels Galvanokaustik CXLIV. 266. (ohne Anwendung von Chloroform, plötzlicher Tod nach solcher) CXLVII. 310. CLV. 295. CLIX. 261. 262. — bei Gebärmutterhalshypertrophie CXLII. 45. CXLV. 285. CXLVII. 310. CXLVIII. 174. CLII. 63. CLIX. 261. — bei Gebärmutterhalskrebs CLIX. 261. CLX. 98. — bei Gebärmuttervorfall CLIII. 163. CLV. 295. CLVII. 52. CLIX. 261. CLX. 308. —, Harnblasenverletzung bei solcher CLIII. 163. CLIX. 261. — mit d. Messer CLIX. 262. —, Naht nach solcher CLIX. 262.

Gebärmutterhalsgeschwüre bei Metritis chron. CLIV. 45. —, Pyämie durch solche bed. CXLVIII. 173. — bei Schwangerschaft CLII. 271. —, sympathische Krankheiten bei solchen CXLIII. 180. —, syphilitische, Dystokie durch solche bed. CXLI. 193. — bei Vaginalblennorrhöe CLIV. 45. —, veraltete, Collodium stypticum bei solchen CLIII. 163. —, Verdauungsbeschwerden bei solchen CXLIII. 180.

Gebärmutterhalshypertrophie CXLVIII. 174. CLIV. 46. —, Gebärmutterhalsamputation bei solcher CXLII. 45. CXLV. 285. CXLVII. 310. CXLVIII. 174. CLII. 63. CLIX. 261. — bei Gebärmuttervorfall CXLII. 185. CLX. 156. —, Jodtinktur bei solcher appl. CXLIX. 54.

Gebärmutterhalsincisionen bei Dysmenorrhöe CXLII. 185. CXLIV. 176. CXLVII. 181. CXLVIII. 25. — bei Gebärmutterblutung CXLII. 185, — bei Gebärmutterlageveränderungen CXLVII. 181. — bei Menorrhagie CXLII. 185. — bei Sterilität CXLII. 185. CXLIV. 176. CXLVII. 181. CXLVIII. 25.

Gebärmutterhalskanal, Erweiterung dess. (durch Laminaria zur Operation eines Gebärmutterfibroids) CXLI. 308. (durch Hysterotomie bei Dysmenorrhöe, Sterilität, Menorrhagie u. Metrorrhagie) CXLII. 185. (durch Hysterotomie bei Dysmenorrhöe u. Sterilität) CXLIV. 176. (durch Lamin. zur Erkennung von Polypen) 306. (durch Lamin. bei Dysmen.) 308. (durch Hysterot. bei Dysm., Steril. u. Gebärmutterlageabweichungen) CXLVII. 181. (durch Pressschwamm) 293. (bei Mutterkuchenvorlage) 297. (durch Hysterot. bei Dysm. u. Steril.) CXLVIII. 25. (durch Presschw.) 26. (durch mechanische Beh. bei Dysm.) 348. (durch Lamin.) CXLIX. 56. (eigenthüml. pathologische) 339. (durch Lamin. oder Pressschw. bei Steril.) CL. 117. (durch d. Dilatator) CLI. 48. (durch Presschw. zur Erkenntniss von Polypen) CLII. 170. (durch Presschw.) 240. (durch Lamin. behufs d. künstl. Frühgeburt) CLV. 177. (durch d. Dilatator bei Dysm.) 294. (durch Laminaria) CLVI. 48. (durch d. Dilatatorium von Barnes) 300. (durch d. Dilatator von Tarnier behufs künstl. Frühgeburt) CLIX. 144. — bei Schwangerschaft CLX. 155. —, Tamponade dess. mit Eisenchlorid (partielle Gangrän d. Vagina u. Bildung von Verwachsungen an ders.) CXLV. 43. CXLVII. 51. —, Verengerung dess. s. G., Erweiterung dess.; Verengerung, utero-vaginale. —, Verschliessung dess. CXLVIII. 347. CXLIX. 251. (Schwangerschaft bei solcher) CL. 47. (als Urs. d. Sterilität) 117. (Dass.) 118. Vgl. Hämatometra.

Gebärmutterhalskrebs CLX. 98. —, epithelialer, CXLII. 241. CXLVI. 336. —, Gebärmutterhalsamputation bei solchem CLIX. 261. CLX. 98. Vgl. Gebärmutterkrebs.

Gebärmutterhalspolyp CLIII. 52. —, Abdrehung solches CXLV. 285.

Gebärmutterharnleiterfistel CXLVI. 51. —, Operation ders. CL. 43.

Gebärmutterhöhle, Abrasion ders. bei Metrorrhagie CXLIII. 184. —, Arsenik in ders. nach dem Tode in Folge eines Abtreibungsversuches gefunden CLX. 263. —, Arzneimitteleinführung in dies. CXLIII. 41. CLIII. 288. CLVI. 234. CLIX. 50. vgl. Gebärmutterinjektionen. —, Ausspritzung ders. nach d. Entbindung CXLIX. 54. —, Carbolsäure in dies. eingeführt CXLIX. 54. —, Haarnadel in ders. CLIX. 260. —, Obliteration ders. in Folge d. Geburt CLIV. 49. —, Schröpfung an ders. CXLIV. 175. —, Sonde in dies. eingeführt (Eindringen ders. in d. Eileiter) CXLII. 311. (bei Gebärmutterflexionen) CXLIV. 305. (Eindringen ders. in d. Eileiter oder Perforation d. Gebärmutter) CXLIX. 177. (Dass.) 289. (behufs Einleitung d. Frühgeburt) 338. (bei Sterilität) CL. 117. (behufs Einleitung d. Frühgeburt) 296. (Eindringen ders. in d. Eileiter) CLI. 162. (behufs Einleitung d. Frühgeburt) CLV. 177. —, Temperatur in ders. als Merkmal für Tod oder Leben d. Fötus CLVIII. 147. S. a. Intrauterinbehandlung ff.

Gebärmutterhypertrophie CLII. 272. —, Dystokie durch solche bed. CXLII. 48. — durch Gebärmutterfibroide bed. CXLVI. 288. (durch Secale corn. geheilt) CLIV. 248. — durch Schwangerschaft bed. CXLII. 45. —, totale, CXLII. 44. Vgl. Gebärmutter, Vergrösserung ders.

Gebärmutterinjektionen CXLIII. 177. CXLIX. 53. CLVII. 190. — mit Brom CLIII. 170. CLX. 152. — mit Carbolsäure CLI. 163. — von Eisenchlorid CXLII. 309. CXLIII. 179. 305. CXLIV. 175. CXLV. 169. CXLVI. 284. CLIII. 164. CLX. 43. 155. — bei Endometritis CXLIII. 179. CLI. 162. CLVI. 177. — nach d. Entbindung CXLIX. 54. 55. — bei Gebärmutterblutung CXLII. 309. CXLIII. 179. 305. CXLIV. 175. CXLV. 169. CXLVI. 284. CLIII. 164. CLVI. 176. CLX. 43. 155. — bei Gebärmutterkatarrh CXLVII. 180. CLI. 162. — bei Gebärmutterkrebs CLIII. 170. CLX. 152. — bei Gebärmutterlageabweichungen CXLIII. 179. —, Instrument zu solchen CLIX. 50. CLX. 154. — von Jod u. Jodkalium CXLII. 309. CXLIII. 179. CLVI. 177. — mit Kalihypermanganat CXLIX. 55. —, künstliche Frühgeburt durch solche eingeleitet CXLII. 244. CLV. 177. — von Silbernitrat CXLIII. 179. CXLVII. 180. CLVI. 177. — von Tannin CXLIII. 179. — von Theeaufguss CLI. 162.

Gebärmutterinjektor CLX. 154.

Gebärmutterinversion CXLVI. 248. (Entwickelung, Diagnose u. Behandl. ders.) CXLIX. 251. (Aetiologie u. Behandl. ders.) CLV. 177. —, Apparat zur Reduktion ders. CLV. 179. —, chronische, CXLII. 46. CLX. 43. — durch Druck reponirt CLIII. 165. — nach d. Entbindung CXLI. 303. CXLVI. 248. CLII. 273. CLV. 177. CLVII. 57. CLVIII. 257. —, Gebärmutteramputation bei solcher CXLVII. 182. —, Gebärmutterblutung, heftige, bei solcher CLVIII. 49. —, Gebärmutterexstirpation bei solcher CXLIX. 251. CLVII. 150. — u. Gebärmutterfibroid, gegens. Bez. ders. CXLI. 303. CXLVI. 166. CXLIX. 252. CLIII. 51. (häufige Wiederkehr ders.) 52. —, Gebärmutterhals in Bez. auf Reduktion


H.

I.

K.

L.

M.



N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

NAMEN-REGISTER.

NB. Die römischen Zahlen zeigen den Band, die deutschen die Seite an.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

Y.

Z.

